UPSTREET1

LE BOLIDE URBAIN AGIL

Avec ses dimensions compactes et son design original, l'Upstreet1 associe mobilité urbaine et plaisir de pédaler.

L'Upstreet1 reste fidèle à la devise « Une taille pour tous » – cet e-bike taille unique convient à tous, que l'on mesure 1,50 m ou 1,90 m. Doté de l'entraînement

Bosch très silencieux, l'Upstreet1 garantit le confort en selle propre à FLYER, même sur les longues distances. L'Upstreet1 peut être fourni en option avec une courroie « Gates Carbon Drive ». Cette courroie de grande qualité renforcée au carbone reste propre et exige peu d'entretien.



« Ce vélo compact est très bien équipé : le moteur Bosch Performance convainc, l'entraînement par courroie et le moyeu à vitesses internes facilitent l'entretien. Le guidon se rabat et se règle en hauteur sans outil, tandis que la tige Suntour de type parallélogramme est une vraie révélation. Le système supporte 25 kilos. »

Résultat du test FOCUS « Très bien »



Efficace

Le moteur Bosch vous amène vite et sans bruit d'un point A à un point B.

500 Whde capacité de batterie

Batterie « Bosch Power Tube » intégrée élégamment dans le cadre.

Speedlifter Twist

Potence réglable en hauteur simplement et sans outil.

Cadre One size

Aluminium Hydroformed tubing Passage interne des câbles, largeur 135 mm

Upstreet1

	Black Matt Lichen Green Satin	5.40 (5.41R)	7.43
Diamètre des roues	20"	•	•
Fourche	FLYER Rigid Fork	•	•
Moteur	Bosch Active Line Plus	50 Nm	-
	Bosch Performance Line	-	60 Nm
Batterie	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	•	•
Écran	Bosch Purion	•	-
	Bosch Intuvia	-	•
Type de transmission	Moyeux à vitesses intégrées avec chaîne	•	-
	Moyeux à vitesses intégrées avec courroie	-	•
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 5 vitesses	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 vitesses	(5.41R)	-
	Shimano Nexus, 5 vitesses ; Gates Carbon Drive CDX	-	•
Freins	Shimano MT402, 180/160 mm	•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	•
	Shimano Deore BL-T6000	(5.41R)	-
Potence	Speedlifter Twist Pro SDS, 31,8 x 90 mm, hauteur réglable 150 mm, angle réglable	•	•
Guidon	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Selle	Selle Royal Essenza+	•	•
Tige de selle	SR Suntour SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm	•	•
Jantes	FLYER Disc	•	•
Moyeu avant	Formula CL-25, 32 h	•	•
Moyeu arrière	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	(5.41R)	-
Pneus	Schwalbe Pick up 20 x 2,15 (55-406)	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•
Projecteur	Busch & Müller Upp	•	-
	Supernova Mini 2	-	•
Feu arrière	Busch & Müller 2C	•	•
Garde-boue	SKS B65	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime, clapet intégré	•	•
Antivol	Abus Shield 5650L, système « YourPlus » : la même clé pour l'antivol de la batterie et du cadre	•	•
Chargeur	Bosch Standard Charger 4A	•	•

Aide à la traction jusqu'à 6 km/h \mid 4 niveaux d'assistance dont mode auto

Poids sans batterie env. 22,3 kg | Poids batterie env. 2,9 kg | Poids en ordre de marche env. 26 kg | Poids total admissible 150 kg | Charge autorisée de la remorque 40 kg Charge autorisée sur le porte-baqages 25 kg